

YAPI MALZEMELERİ GÖZETİM SERTİFİKASI

17 – MSB – 0030

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Tarafından

DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

adresinde üretilen

Polimer ve Lif Takviyeli El sıvası (GP)

Uygunluk Teyit Sistemi	4
Kuru yığın yoğunluğu	1250±250 kg/m ³
Basınç dayanımı	CSII
Bağ dayanımı	≥0,3 N/mm ² FP:B
Kılcal (kapiler) su emme	W1
Su buharı geçirgenliği kat sayısı (μ)	μ5/20
Isıl iletkenlik (λ _{10, kuru})	0,27 WmK
Yangına tepki sınıfı	A1

tanımlı ürünler için , üretici tarafından başlangıç tip deneyleri gerçekleştirilmiş, fabrika üretim kontrolü sistemi çerçevesinde düzenli deneyleri yapılarak,

EN 998-1

teknik şartnamesinin Ek ZA bölümünde ortaya konan tüm şartların karşılandığı tarafımızca yapılan doküman incelemesi ile tespit edilmiştir.

DENİZLİ , 08.04.2013

**MSB INTERNATIONAL
MELİKE BAŞMACI**



MSB tarafından verilen bu belge, üreticinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ürünün ve fabrika üretim kontrolünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun sürekliliği üreticinin sorumluluğundadır.